


I-Pro Shine 5. sērija

XF1C3TB1FW



- ✓ Smart AI programmas
- ✓ Bezsku invertera motors
- ✓ hOn lietotne
- ✓ Netīrumu sensors
- ✓ Rapid 20'
- ✓ ABT Treatment
- ✓ Hygiene Option
- ✓ Izcili sauss
- ✓ Trešais grozs
- ✓ Premium stikla turētājs
- ✓ Easyclick
- ✓ AquaStop
- ✓ Half Load
- ✓ Floor light

GALVENĀS FUNKCIJAS

Produkta nosaukums	XF1C3TB1FW
Produkta kods	32002589
EAN kods	6925777875054
Uzstādīšana	Brīvi stāvoša
Trauku komplekti	11
Maxi Plates ieliktni	Nav

TEHNISKĀS FUNKCIJAS

Savienojamība	Moderna tālvadība un saturs (Wi-Fi + BLE)
IoT lietotne	hOn
Automātiski atveramas durvis	Ir

Trešā atvilktnē	Ir
Regulējams augšējais grozs	Jā, ar easy-click
Apakšējā groza drošības atduris	Nav
Automātiskās tīrīšanas trīskāršās filtrēšanas sistēma	Nav
Žāvēšanas sistēma	Kondensators
Salokāmi statīvi	1°+2° rindas no aizmugures — apakša
Vieda sensoru sistēma	Ir
Elektroniska vadība ar pogām	Digitāla
Enģes	Standarts
Maksimālā ūdens ieplūdes temperatūra (°C)	60
Kontaktdakšas veids	Schuko
Strāva (A)	10
Spriegums (V)	220–240

PROGRAMMAS UN FUNKCIJAS

Programmu skaits	8
Automātiskās programmas	Ir
Puse ielādes	Ir
Cikla pabeigšanas indikators	Jā, ar zummeru
Sāls gaismas indikators	Ir
Skalošanas līdzekļa gaismas indikators	Ir
Atliktā starta iespējas	1–23 h
Antibakteriāls filtrs (ABT)	Ir
Power Wash /Perfect Rapid Zone	Nav
Standarta ūdens aizsardzība	Ir
Aquaprotect	Nav
Aquastop	Ir
Kopējais ūdens bloks	Nav

DIZAINS

Korpusa krāsa	Balta
Regulējamās kājiņas no priekšpuses	Ir

JAUDA UN PATĒRIŅŠ

Energoefektivitātes klase	C
Trokšņu klase	B
Trokšņu līmenis (dB (A) re 1 pW — akustiskā jauda	43
Enerģijas patēriņš [100 cikli]	63
Ūdens patēriņš [ciklā]	9

IZMĒRI

Produkta augstums (mm)	846
Augstums bez darbvirsmas (mm)	816
Produkta platums (mm)	448
Pilns dziļums ar durvīm un caurulēm (mm)	605
Iepakotā produkta augstums (mm)	882
Iepakotā produkta platums (mm)	510
Iepakota produkta dziļums (mm)	631
Neto svars (kg)	40
Bruto svars (kg)	42